

- 
- 
- СЕРИЯ INTERIOR EXPERT
 - СЕРИЯ FLOOR EXPERT
 - СЕРИЯ SANITATION EXPERT
 - СЕРИЯ GLASS EXPERT
 - СЕРИЯ RUG EXPERT
 - СЕРИЯ SERVICE EXPERT
 - СЕРИЯ TEC EXPERT
 - СЕРИЯ FRESH EXPERT
 - СЕРИЯ BODY-CARE EXPERT

GreenLABE
профессиональная химия

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Предлагаем вашему вниманию новинку рынка
профессиональные моющие средства
от российского производителя

GreenLAB

- Комплексное решение универсальных и специфических задач уборки помещений
 - Ощутимые конкурентные преимущества продукции
- Выгодные условия сотрудничества для всех участников канала дистрибуции

Профессиональные
моющие средства
GreenLAB —
продукт, отвечающий
потребностям рынка.

**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ —
ВСЕГДА ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ УБОРКИ!**

Обеспечивается за счет применения современного высококачественного сырья от мировых лидеров промышленных химикатов, в том числе компании AkzoNobel, имеющей представительства в 80 странах мира и входящей в список «Global Fortune 500».

**ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД СРЕДСТВА —
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА УБОРКУ!**

Увеличенная концентрация и повышенное содержание активных компонентов позволяет снизить расход моющих средств и сократить расходы на уборку.

РАСХОД СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1 Л
РАБОЧЕГО РАСТВОРА ОТ 7 ДО 50 МЛ



СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
НА МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ОТ 5 ДО 10%



ЭКОНОМИЯ
ДО 100 РУБЛЕЙ С КАЖДОЙ 1 000 РУБЛЕЙ

**ПОНЯТНЫЙ АССОРТИМЕНТ — ПРОСТОЙ ВЫБОР
И УДОБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ!**

Цветовая идентификация серий, четкое назначение и способ применения исключают ошибки и оптимизируют временные ресурсы на уборку.

Профессиональные
моющие средства GreenLAB —
выбирайте по расчету!

СЕРИЯ INTERIOR EXPERT

СРЕДСТВА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ЕЖЕДНЕВНОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Наименование	Назначение
IN-ALLWASH	Для комплексной уборки помещений. Нейтральное моющее низкопенное средство. Применяется для ежедневного и периодического мытья полов, стен, лестниц, дверей, бытовой и офисной техники, мебели и других предметов интерьера. Удаляет бытовые загрязнения. – пыль, грязь.
IN-ALLDEZ	Для комплексной уборки и дезинфекции помещений. Нейтральное моющее низкопенное средство на основе ЧАС. Применяется для мытья и обеззараживания полов, стен, лестниц, дверей, бытовой и офисной техники, мебели и других предметов интерьера. Удаляет основные виды бытовых загрязнений и уничтожает бактерии, грибки.
IN-ANTISTATIC	Для комплексной уборки помещений и снижения их последующего загрязнения. Слабощелочное моющее низкопенное средство с антистатическими добавками. Удаляет органические загрязнения. Снижает количество оседающей пыли, замедляет загрязнение и упрощает последующее мытье.
IN-ECONOM	Для комплексной уборки помещений. Эконом-класс. Нейтральное моющее низкопенное средство. Применяется для ежедневного и периодического мытья полов, стен, лестниц, дверей, бытовой и офисной техники, мебели и других предметов интерьера. Удаляет бытовые загрязнения. – пыль, грязь.
IN-EXPERT SOLUTION	Для удаления органических загрязнений. Слабощелочное моющее и чистящее низкопенное средство. Рекомендуется для протирки корпусной мебели, оргтехники, теле-, аудио-, видео аппаратуры, поручней, окон, зеркал, стенок холодильника и духовых шкафов, автомобильных стекол. Эффективно удаляет жирные пятна, копоть, масла, косметику, чернила, следы от скотча и клея. Отбеливает пластик. Может применяться для мытья полов.
IN-EXPERT	
IN-ORIGINAL SOLUTION	Для удаления устойчивых, сильных загрязнений с дезинфицирующим эффектом. Щелочное моющее и обезжиривающее низкопенное средство. Эффективно обезжиривает поверхности и удаляет стойкие загрязнения – жиры, масла, косметику, копоть, сажу, ксероксный порошок, мыльно-грязевые, дорожную соль. Очищает пятна от чая, кофе, колы на керамической плитке. Уничтожает бактерии и неприятные запахи. Отбеливает пластик.
IN-ORIGINAL	Может применяться для мытья полов.



Тип средства		Способ применения				Рекомендуется к применению на поверхностях										Объем, л	Артикул
концентрирован-ность	pH					синтетические	ламинированные	деревянные	металлические	керамические	каменные	каучуковые	стеклянные	зеркальные			
1 л до 150 л	7,0														1	IN-010/1	
															5	IN-011/5	
1 л до 130 л	7,5														1	IN-012/1	
															5	IN-013/5	
раствор	8,0														0,75	IN-022/05	
															5	IN-023/5	
1 л до 100 л	7,0														1	IN-014/1	
															5	IN-015/5	
раствор	9,0														0,75	IN-016/05	
															5	IN-017/5	
1 л до 80 л	10,0														5	IN-018/5	
раствор	11,0														0,75	IN-019/05	
															5	IN-020/5	
1 л до 70 л	11,0														5	IN-021/5	

СЕРИЯ FLOOR EXPERT

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПОЛОВ.

Наименование	Назначение
FL-NEUTRAL	Для мытья полов всех типов. Нейтральное моющее низкопенное средство. Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения.
FL-GREENLAB	Для мытья полов с повышенным загрязнением. Щелочное моющее низкопенное средство усиленного действия. Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения.
FL-ECONOM	Для мытья полов всех типов. Эконом-класс. Щелочное моющее низкопенное средство. Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения.
FL-ANTIMINERAL	Для мытья полов в помещениях с высокой влажностью, удаления ржавчины и известковых отложений. Сильнокислотное моющее и чистящее пенное сильнодействующее средство. Удаляет ржавчину, минеральные отложения, в том числе известковые. Обезжиривает и обеззараживает поверхности.
FL-ANTISTATIC	Для мытья полов и снижения их последующей загрязненности. Слабощелочное моющее низкопенное средство с антистатическими добавками. Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения. Предотвращает скопление статического электричества, снижает количество оседающей пыли, замедляет загрязнение и упрощает последующее мытье.
FL-RECOLOR	Для мытья и отбеливания светлых полов. Щелочное моющее низкопенное средство с отбеливающими добавками. Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения. Отбеливает светлые напольные покрытия, потемневшие со временем.
FL-CERAMA	Для мытья полов с керамическим покрытием. Щелочное моющее низкопенное средство. Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения.



GreenLAE

Тип средства		Способ применения		Рекомендуется к применению на поверхностях											Объем, л	Артикул	
концентрированность	pH			линолеум	ламинат	плитка	мрамор	гранит	терраццо	синтетические	каучуковые	деревянные	окраш. дерев.	наливные			
1 л до 140 л	7,0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	FL-050/1	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5
1л до 140 л	11,0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	FL-052/1	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5
1 л до 100 л	11,0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	FL-054/1	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5
1 л до 60 л	2,0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	FL-056/1	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5
1 л до 150 л	10,0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	FL-058/5
1 л до 110 л	12,0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	FL-059/1	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5
1 л до 140 л	11,0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	FL-061/1	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5

СЕРИЯ FLOOR EXPERT

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПОЛОВ.

Наименование

Назначение

FL-FOURCOVER

Для мытья полов из ламината, паркета, линолеума и наливных напольных покрытий. Слабощелочное моющее гелеобразное средство пониженной пенности. Удаляет атмосферные, почвенные загрязнения. Обезжиривает, не повреждая напольное покрытие. Придает блеск. Экономно расходуется. Рекомендуется для мытья полов, требующих бережного ухода.

FL-PROTECTANT 22
SOLUTION

Для защиты напольных покрытий – повышения износостойкости и увеличение срока службы. Полимерное покрытие на основе акрил – уретана, сухой остаток 22%. Защищает полы от механических повреждений и воздействия влаги, маскирует мелкие царапины, предотвращает скольжение, уменьшает загрязненность, придает блеск.

FL-PROTECTANT 30
SOLUTION

Для защиты напольных покрытий (повышенной эффективности). Полимерное покрытие на основе акрил – уретана, сухой остаток 30%. Защищает полы от механических повреждений и воздействия влаги, маскирует мелкие царапины, предотвращает скольжение, уменьшает загрязненность, придает блеск.

FL-POLYFLOOR



Для мытья полов с полимерным покрытием. Слабощелочное моющее средство. Удаляет почвенные, атмосферные и масложировые загрязнения. Выравнивает верхний слой защитного покрытия – компенсирует утраченные со временем акриловые частицы, за счет равномерного распределения оставшихся полимеров. Дезодорирует поверхности.

FL-RESTORE

Для мытья и восстановления полов с полимерным покрытием, содержит полимеры. Нейтральное моющее и восстанавливающее средство с полимерами. Удаляет атмосферные, почвенные и жировые загрязнения. Насыщает поверхность полимерами, восстанавливая защитный слой и продлевая срок его эксплуатации. Освежает внешний вид полов. При мытье полов без полимерных покрытий, создает защитный эффект – уменьшается скольжение, улучшается внешний вид.

FL-STRIPPER

Для удаления напольных защитных покрытий. Сильнощелочное чистящее средство на основе растворителей. Удаляет акриловые, акрил-уретановые на водной основе, стироловые, полимерные и сополимерные, восковые покрытия. Обезжиривает и очищает стойкие загрязнения – почвенные, атмосферные, сажу, копоть, масла, жиры, защитные пленки и полироли.



Тип средства	Способ применения	Рекомендуется к применению на поверхностях												Объем, л	Артикул		
		концентрированность	pH			линолеум	ламинат	плитка	мрамор	гранит	террацо	синтетические	каучуковые			деревянные	окрашен. дерев. наливные
1 л до 75 л	10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	FL-064/5
раствор	7,0	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	FL-065/5
раствор	7,0	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	FL-066/5
1 л до 30 л	10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	FL-067/5
1 л до 20 л	7,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	FL-068/5
1 л до 10 л	12,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	FL-069/5

СЕРИЯ SANITATION EXPERT

СРЕДСТВА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКИ САНИТАРНЫХ КОМНАТ И БАССЕЙНОВ.

Наименование	Назначение
SAN-MULTIGEL	Для комплексной уборки и дезинфекции. Щелочное чистящее гелеобразное средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора. Удаляет жировые загрязнения, серый налет. Обеззараживает поверхности. Обладает отбеливающим свойством. Рекомендуется для мытья сантехники, смесителей, стен, полов, ватерлинии бассейна.
SAN-ANTIMOLD SOLUTION	Для удаления плесени и дезинфекции. Щелочное чистящее средство на основе активного хлора. Удаляет грибки плесени. Очищает поверхности от органических загрязнений. Обеззараживает и устраняет неприятные запахи, оставляя характерный запах хлора. Рекомендуется для периодической комплексной уборки санитарных комнат, бассейнов, в банях, саунах.
SAN-LIMEGEL	Для удаления ржавчины и минеральных отложений. Сильнокислотное чистящее гелеобразное средство. Удаляет водный и мочевого камень, ржавчину, известковые налеты, грязе-солевые и жировые отложения. Рекомендуется для мытья сантехники, смесителей, стен, полов.
SAN-EASYGEL	Для бережной очистки поверхностей от ржавчины и минеральных отложений. Кислотное чистящее гелеобразное средство на основе щавелевой кислоты. Удаляет ржавчину, известковые отложения, мочевого и мыльный камень, не повреждая поверхности. Обладает дезодорирующим действием. Рекомендуется для мытья сантехники и смесителей.
SAN-ACRYLGEL	Для очистки акриловых и других деликатных поверхностей. Кислотное чистящее гелеобразное средство на основе лимонной кислоты. Бережно для поверхности удаляет ржавчину, известковые и другие минеральные отложения, Удаляет неприятные запахи. Для мытья акриловых и других поверхностей, требующих бережного ухода.
SAN-INTENSIVE	Для удаления толстых слоев ржавчины и минеральных отложений. Сильнокислотное чистящее средство интенсивного действия. Очищает сильные запущенные загрязнения – толстые слои ржавчины, известковые отложения, налеты мыльного и мочевого камня, грязе-солевые и жировые отложения. Экономно расходуется. Рекомендуется для мытья сантехники, смесителей, стен, полов.
SAN-SWEEP	Для профилактики и устранения засоров в трубах. Сильнощелочное чистящее средство. Удаляет сильные засоры органического происхождения, растворяя бумагу, волосы, жиры, пищевые отходы, мыло. Уничтожает бактерии. Устраняет неприятные запахи. Рекомендуется для профилактики и устранения засоров в сточных и канализационных трубах. Глубоко проникает и очищает даже заполненные водой трубы.



Тип средства	Способ применения	Рекомендуется к применению на поверхностях											Объем, л	Артикул			
		концентрированная ванна	pH			керамические	фаянсовые	фарфоровые	акриловые	эмалированные	пластиковые	металлические			гранит	мрамор	стеклянные
1 л до 90 л	11,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	SN-100/1
		5	SN-101/5														
раствор	12,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,75	SN-102/05
1 л до 110 л	12,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	SN-103/5
1 л до 60 л	1,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	SN-104/1
		5	SN-105/5														
1 л до 60 л	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	SN-106/1
		5	SN-107/5														
концентрат	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	SN-108/1
		5	SN-109/5														
1 л до 110 л	1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	SN-110/1
		5	SN-111/5														
концентрат	13,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	SN-112/1
		5	SN-113/5														

СЕРИЯ GLASS EXPERT

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКЛЯННЫХ И ЗЕРКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Наименование	Назначение
--------------	------------




GL-BRILLIANT SOLUTION	Для мытья стекол и зеркал. Слабощелочное моющее средство. Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей. Не оставляет разводов. Быстро сохнет. Рекомендуется для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей, стеклоблоков.
GL-BRILLIANT	

GL-CRYSTAL SOLUTION	Для мытья стекол и зеркал с антистатическим эффектом. Слабощелочное моющее средство с нашатырным спиртом. Удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения со всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей. Антистатические добавки предотвращают скопление статического электричества, что в свою очередь снижает количество оседающей пыли, замедляет загрязнение и облегчает последующее мытье. Рекомендуется для ежедневного и периодического мытья окон, витрин, витражей, стеклянных дверей и перегородок, панорамных стекол, панелей, стеклоблоков.
GL-CRYSTAL	

GL-ALPINIST SOLUTION	Для наружного мытья витрин и окон с антистатическим эффектом. Щелочное моющее средство усиленного действия. Эффективно удаляет сильные загрязнения, характерные для стекол, расположенных у проезжей части – дорожную пыль, сажу, жиры. Антистатические добавки замедляют загрязнение и облегчают последующее мытье. Быстро сохнет. Не оставляет разводов. Рекомендуется для наружного мытья витрин, стеклянных дверей, окон при температуре воздуха до 0 °С.
GL-ALPINIST	

GL-ARCTIC	Для наружного мытья витрин и окон в зимнее время. Слабощелочное моющее незамерзающее средство. Эффективно удаляет сильные загрязнения, характерные для стекол, расположенных у проезжей части – дорожную пыль, сажу, жиры. Сохраняет высокие моющие способности при температуре воздуха до -30°C. Рекомендуется для наружного мытья витрин, стеклянных дверей, окон в зимнее время.
------------------	--



Тип средства		Способ применения			Рекомендуется к применению на поверхностях		Объем, л	Артикул
концентрированность	pH				зеркальные	стеклянные		
раствор	9,0	●	●	●	●	●	0,75	GL-130/05
					●	●	5	GL-131/5
1 л до 110 л	9,0	●	●	●	●	●	5	GL-132/5
раствор	9,0	●	●	●	●	●	0,75	GL-133/05
					●	●	5	GL-134/5
1 л до 110 л	9,0	●	●	●	●	●	5	GL-135/5
раствор	12,0	●	●	●	●	●	5	GL-136/5
1 л до 110 л	12,0	●	●	●	●	●	5	GL-137/5
концентрат	10,0	●	●	●	●	●	5	GL-138/5

СЕРИЯ RUG EXPERT

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКЛЯННЫХ И ЗЕРКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Наименование	Назначение
--------------	------------

RUG-SHAMPOO

Для чистки ковровых покрытий и текстильных поверхностей. Щелочное моющее и чистящее пенное средство. Эффективно и бережно удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения, не повреждая цвет и текстуру волокон. Рекомендуется для периодической поддерживающей чистки ковровых покрытий и текстильных изделий из синтетических волокон.

RUG-REFORMULA

Для чистки ковровых покрытий и повышения их износостойкости. Слабощелочное моющее и чистящее пенное средство. Бережно удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения, не повреждая цвет и текстуру волокон. Специальные добавки обеспечивают уменьшение трения поверхности, снижают износ и увеличивают срок службы покрытия. Замедляет последующее загрязнение. Рекомендуется для периодической поддерживающей чистки ковровых покрытий и текстильных изделий из синтетических волокон.

RUG-NOWATER


Для сухой чистки ковровых покрытий. Нейтральное пенное средство с высоким чистящим и диспергирующим действием. Образует стабильную сухую пену. Эффективно удаляет почвенные, атмосферные и масложировые загрязнения. Сохраняет структуру волокон и цветовую гамму. Не оставляет разводов. Рекомендуется для периодической поддерживающей чистки синтетических и шерстяных ковровых покрытий и текстильных изделий.




RUG-GREENLANE

Для чистки сильнозагрязненных ковровых покрытий и протоптанных дорожек. Слабощелочное моющее и чистящее средство с высоким эмульгирующим действием. Эффективно удаляет масляные и жировые загрязнения, следы от сока и слабоалкогольных напитков, губной помады и свежие пятна кофе. Сохраняет структуру волокон и цветовую гамму. Рекомендуется для периодической поддерживающей чистки ковровых покрытий и текстильных изделий из синтетических волокон.

RUG-SHAMPOO ECONOM

Для чистки ковровых покрытий и текстильных поверхностей. Эконом-класс. Щелочное моющее и чистящее пенное средство. Бережно удаляет атмосферные, почвенные и органические загрязнения, не повреждая цвет и текстуру волокон. Рекомендуется для периодической поддерживающей чистки ковровых покрытий и текстильных изделий из синтетических волокон.



Тип средства		Способ применения			Рекомендуется к применению на поверхностях					Объем, л	Артикул
концентрированность	pH				Акрил	Полиэстер	Полипропилен	Нейлон	Шерсть		
1 л до 100 л	11,0	●	●	●	●	●	●	●	●	1	RG-160/1
					●	●	●	●	●	5	RG-161/5
1 л до 30 л	9,0	●		●	●	●	●	●	●	5	RG-168/5
1 л до 110 л	7,5	●		●	●	●	●	●	●	1	RG-162/1
					●	●	●	●	●	5	RG-163/5
1 л до 10 л	10,0	●	●	●	●	●	●	●	●	1	RG-164/1
					●	●	●	●	●	5	RG-165/5
1 л до 60 л	11,0	●	●	●	●	●	●	●	●	1	RG-166/1
					●	●	●	●	●	5	RG-167/5

СЕРИЯ
SERVICE EXPERT
СЕРИЯ
MOTOR CAR EXPERT





СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ АВТОСЕРВИСОВ, АВТОСАЛОНОВ, ПАРКОВОК,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Наименование	Назначение
SR-PETROL	Для удаления технических масел и нефтепродуктов. Щелочное моющее, чистящее и обезжиривающее низкопенное средство. Очищает сложные специфические загрязнения – технические масла, смазочные материалы, нефтепродукты, сажу, смолу и смолосодержащие вещества. Рекомендуется для мытья запчастей автомобиля, оборудования, а также комплексной уборки производственных помещений.
SR-PARKING	Для удаления комплексных технических загрязнений на парковках. Щелочное низкопенное моющее и чистящее средство. Удаляет нефтепродукты, технические масла, смазочные материалы, средства для ухода за автомобилем, смолистые соединения, антиобледенительные реагенты, почвенные и атмосферные загрязнения. Рекомендуется для мытья парковок и мест с большим скоплением автомобилей.
SR-MOTORSHOW	Для удаления мазута и битума. Щелочное обезжиривающее пенное средство. Удаляет пятна мазута, битума, масел, грязи, пыли, сажи. При применении пеногенератора образует стабильную пену. Рекомендуется для мытья полов, стен и оборудования.
SR-CARBONBLACK	Для удаления сажи и копоти. Нейтральное обезжиривающее низкопенное средство на основе биорастворителей. Удаляет пятна моторных и трансмиссионных масел, гудрона, смазочных материалов на нефтяной основе, графитовых смазок, нефтепродуктов, а также пыли, сажи и копоти. Рекомендуется для мытья полов, стен и оборудования.
SR-LIMEAGENT	Для очистки рук от технических загрязнений. Нейтральное гелеобразное средство с лимонным ароматом. Характеризуется сильной чистящей способностью. Эффективно и бережно очищает руки от нефтепродуктов и смазочных материалов, сажи, копоти, графита, масел, жиров, белков, растительных пигментов. Не содержит абразивных частиц. Устраняет запахи.

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ.

QUICK TIME	Однокомпонентный шампунь для бесконтактной мойки автотранспорта. Щелочное моющее пенное средство. Очищает дорожную грязь, следы технических масел, смазочных материалов и нефтепродуктов, смолистые соединения, антиобледенительные реагенты. Образует стабильную пену.
JUST IN TIME	Двухкомпонентный шампунь для бесконтактной мойки автотранспорта. Сильнощелочное моющее пенное средство усиленного действия. Снижает сцепление микрочастиц грязи с обрабатываемой поверхностью. Очищает дорожную грязь, следы технических масел, смазочных материалов и нефтепродуктов, смолистые соединения, антиобледенительные реагенты. Образует стабильную пену.



Тип средства		Способ применения				Рекомендуется к применению на поверхностях						Объем, л	Артикул
концентрированность	pH					бетонные	наливные	керамические	синтетические	каучуковые	нерж. сталь		
1 л до 90 л	11,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	SR-200/1
												5	SR-201/5
1 л до 110 л	12,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	SR-202/1
												5	SR-203/5
1 л до 90 л	11,5	●	●		●	●	●	●	●	●	●	1	SR-204/1
												5	SR-205/5
1 л до 160 л	7,0	●	●	●		●	●	●	●	●	●	2	SR-206/2
концентрат	7,0	●										1	SR-207/1
1 л до 70 л	12,0	●			●							5	MC-300/5
1 л до 100 л	13,0	●			●							5	MC-301/5

СЕРИЯ TEC EXPERT

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

Наименование	Назначение
TEC-DR. STICKER SOLUTION	Для удаления следов скотча и других клейких основ. Нейтральное чистящее средство на основе растворителей. Удаляет следы скотча, клея, этикеток, наклеек, стикеров и других клеевых основ. Эффективно очищает загрязнения от маркера, смолы, порошков для заправки картриджей и тонеров, сажу, копоть, нефтепродукты, жиры, масло. Отбеливает пластиковые поверхности.
TEC-GRAFFITY SOLUTION	Для удаления аэрозольной, масляной и других видов красок. Нейтральное чистящее средство на основе биоорганических растворителей. Удаляет различные виды красок – аэрозольную, свежую масляную, акриловую, пентафталевую, следы маркера.
TEC-MULTICOM	Для уборки и дезинфекции помещений после пожара. Щелочное средство на основе активного хлора с дезинфицирующим эффектом. Обезжиривает поверхности, удаляя сажу, копоть, гарь. Обладает отбеливающим действием. Обеззараживает поверхности, уничтожая бактерии и грибки. Устраняет запахи и дезодорирует поверхности.
TEC-CITY BUILDER	Для удаления строительных растворов. Кислотное сильнодействующее чистящее средство. Очищает цементные, известковые и смешанные строительные растворы, солевые отложения, водный камень, клей, затирки для швов, ржавые подтеки, кальциево-карбонатные высолы.
TEC-WHITE TRACK	Для удаления гипсовой пыли. Нейтральное моющее средство. Связывает микрочастицы пыли, удаляет известковые и гипсовые отделочные растворы, не оставляя разводов. Удаляет следы других моющих средств с зеркальной плитки и глянцевых поверхностей. Рекомендуется для комплексной уборки объектов строительства и помещений после ремонта.
TEC-FOOD COURT	Для обезжиривания поверхностей и удаления стойких запахов. Слабощелочное моющее и обезжиривающее средство на основе D-лимонена. Удаляет жиры, масло, сажу, копоть, смолу. Устраняет стойкие запахи, оставляя апельсиново – лимонный аромат. Удаляет пятна при очистке твердых поверхностей и при стирке белья. Рекомендуется для комплексной уборки помещений.
TEC-GREEN FRESH SOLUTION	Для устранения сильных запахов и их источников, дезинфекции воздуха и твердых поверхностей. Нейтральное средство с содержанием природных биоразлагаемых растворителей. Уничтожает микрофлору источника запаха на длительное время. Устраняет сильные запахи – пищевые, гниения, тлена, мочи, рвотных масс. Быстро высыхает, не оставляя следов. Обладает натуральным цитрусовым ароматом.



Тип средства	Способ применения	Рекомендуется к применению на поверхностях											Объем, л	Артикул				
		концентрированность	pH				синтетические	каучуковые	пластиковые	кирпичная	бетонная	керамическая			гранитная	деревян. окраш.	металлические	стеклянные
раствор		7,0	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	ТС-230/2
раствор		7,0	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	ТС-233/2
1 л до 60 л		12,0	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	ТС-234/5
1 л до 110 л		1,0	●		●			●	●	●	●	●	●				1 5	ТС-231/1 ТС-232/5
1 л до 100 л		7,0	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	ТС-235/5
1 л до 40 л		8,0	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	ТС-237/5
раствор		7,0	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	ТС-238/2



СЕРИЯ FRESH EXPERT

ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ.

FR-PRINCESS в ассортименте

Для устранения неприятных запахов и ароматизации воздуха.

Нейтральное жидкое ароматизирующее средство мгновенного действия. Устраняет неприятные запахи – производственные, пищевые, затхлости, пыли, никотина, туалета, запахи от животных. Нейтрализует пылевую взвесь. Ароматизирует воздух на длительное время. Применяется для поддержания атмосферы свежести в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях, а также в помещениях с постоянным источником неприятного запаха.

Концентрированность: готово к применению.

pH: 7,0

Способ применения:



Наименование	Аромат	Объем / Артикул	
		0,75 л	5 л
FR-PRINCESS APPLE	яблоко	FR-260/05	FR-261/5
FR-PRINCESS FRUITS	фрукты	FR-262/05	FR-263/5
FR-PRINCESS LEMON	лимон	FR-264/05	FR-265/5
FR-PRINCESS LIME	лайм	FR-266/05	FR-267/5
FR-PRINCESS PEACH	персик	FR-268/05	FR-269/5
FR-PRINCESS GRAPES	виноград	FR-270/05	FR-271/5
FR-PRINCESS JASMIN	жасмин	FR-272/05	FR-273/5
FR-PRINCESS SEA	морская свежесть	FR-274/05	FR-275/5



FR-SHEIKH в ассортименте

Для уничтожения источников неприятных запахов, дезинфекции и ароматизации воздуха.

Нейтральное жидкое ароматизирующее и дезинфицирующее средство мгновенного действия. Устраняет неприятные бытовые запахи – пищевые, затхлости, пыли, никотина, туалета, запахи от животных. Эффективно подавляет запахи органических субстратов (мочи, рвотных масс). При прямом воздействии на источник запаха уничтожает пахучие вещества, разрушая их микрофлору. Нейтрализует пылевую взвесь. Дезинфицирует и ароматизирует воздух на длительное время. Для поддержания атмосферы свежести в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях, а также в помещениях с постоянным источником неприятного запаха.

Концентрированность: готово к применению.

pH: 7,0



Способ применения:

Наименование	Аромат	Объем / Артикул	
		0,75 л	5 л
FR-SHEIKH APPLE	яблоко	FR-280/05	FR-281/5
FR-SHEIKH FRUITS	фрукты	FR-282/05	FR-283/5
FR-SHEIKH LEMON	лимон	FR-284/05	FR-285/5
FR-SHEIKH LIME	лайм	FR-286/05	FR-287/5
FR-SHEIKH PEACH	персик	FR-288/05	FR-289/5
FR-SHEIKH GRAPES	виноград	FR-290/05	FR-291/5
FR-SHEIKH JASMIN	жасмин	FR-292/05	FR-293/5
FR-SHEIKH SEA	морская свежесть	FR-294/05	FR-295/5

СЕРИЯ BODY-CARE EXPERT

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ.

BC-GREEN BERRY в ассортименте

Жидкое гель мыло.

Нейтральное густое гелеобразное средство со смягчающими добавками. Очищает кожную поверхность рук от грязи, масел, жиров и окрашивания растительными пигментами. Устраняет устойчивые запахи. Не раздражает кожу.

Концентрированность: готово к применению.

pH: 7,0

Способ применения:



Наименование	Аромат	Объем / артикул	
		бутылка прозрачная 5 л	канистра белая 5 л
BC-GREEN BERRY	без запаха	BC-300/5	BC-301/5
BC-GREEN BERRY APPLE	яблоко	BC-302/5	BC-303/5
BC-GREEN BERRY FRUITS	фрукты	BC-304/5	BC-305/5
BC-GREEN BERRY LEMON	лимон	BC-306/5	BC-307/5
BC-GREEN BERRY SEA	морская свежесть	BC-308/5	BC-309/5



GreenLAB

BC-GREEN BERRY PEARL в ассортименте

Жидкое гель мыло с перламутром.

Нейтральное густое гелеобразное средство со смягчающими добавками. Очищает кожную поверхность рук от грязи, масел, жиров и окрашивания растительными пигментами. Устраняет устойчивые запахи. Не раздражает кожу.

Концентрированность: готово к применению.

pH: 7,0

Способ применения:



Наименование	Аромат	Объем / артикул	
		бутылка прозрачная 5 л	канистра белая 5 л
BC-GREEN BERRY PEARL	без запаха	BC-310/5	BC-311/5
BC-GREEN BERRY PEARL APPLE	яблоко	BC-312/5	BC-313/5
BC-GREEN BERRY PEARL FRUITS	фрукты	BC-314/5	BC-315/5
BC-GREEN BERRY PEARL LEMON	лимон	BC-316/5	BC-317/5
BC-GREEN BERRY PEARL SEA	морская свежесть	BC-318/5	BC-319/5

ООО «ГринЛАБ»
Россия, Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н
Тел: (812) 309-19-58
www.greenlabgroup.ru